Observation faite Sur une Hernie tres particuliere Par Monsieur fissiere chirurgien ordinaire et Du Corp de S.A.R. a Nancy.

Un Patissier de la ville de Nancy nommé Hutet, homme Laborieux, fort, et dun Excellent Temperament, estoit incommodé dune hernie prodigieuse, et si Considerable que ses Culottes, quoyque Larges, et tres amples, luy tenoient Lieu de suspensoir Le plus exacte.

Depuis vingt cinq ans que La Tumeur avoit Commencé a paroistre, il ny en avoit que deux, Qu'elle estoit parvenue a Cette grosseur enorme.

Dans Les Commencements La maladie parut si peu serieuse au malade que, nullement effrayé, il n'avoit recour qua luy mesme ; il reduisoit sa Tumeur avec autant d'aisance, qu'auroient pu faire des chirurgiens tres experts ; aussy se passat il de Leurs ministere L'espace de vingt trois années.

Si cette grande facilité fut un bien pour Le malade ; de Combien de Desordres n'at elle point esté La Cause par La Suite ? puisqu'authorisé par elle seulle, il ne voullut jamais s'assujetir a porter un bandage.

Victime de Son Entestement, ou de Son trop de Confiance dans sa dexterité, un jour, malheureusement pour luy, la manoeuvre ordinaire luy fut infidele, les parties sorties, entierement rebelles, refuserent d'obeir a ses doigts.

La Tumeur ne rentrant plus augmentat Considerablement ; de Simple qu'elle Estoit, elle devint si monstreuse, que La verge s'y trouvoit pour ainsy dire ensevelie, Son prepuce ne formoit plus qu'une Espece de nombril tres enfoncé, desorte qu'en mettant Le doigt dans La niche que Laissoit La verge dans sa retraitte, il donnoit a sa tumeur tel mouvement qu'il voulloit tres aisément, et sans se faire la moindre douleur. Le ventre Cependant se Conservoit toujours Libre, Ce qui estoit une vraye preuve qu'il ny avoit point d'Estranglement.

Le malade demeurat environ deux ans presque dans Le mesme Estat, il y a mesme tout Lieu de Croire, qu'accoustumé depuis Longtemps au mal, il se fut encore passé du Secour de La chirurgie sans Certains ulceres survenus au scrotum Lesquels estoient tres douloureux. Ces ulceres, dis je, qui L'empeschoient de marcher, et par consequent de vaquer a ses affaires, furent les seulles raisons

ARC 16 d. 1 n° 13

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

qui le determinarent a avoir recour a un chirurgien.

Monsr. Sisiere chirurgien ordinaire du dit malade, et qui l'avoit vû une ou deux fois dans le temps que la tumeur commençat a ne plus rentrer, fut appellé; il examinat derechef cette maladie; et soupçonnant cette grosse tumeur causeé, et entreteniie par autant de lymphe, pour le moins, que de parties; d'autant plus qu'elle paroissoit vouloir s'ouvrir de touts les côtés; conformément a l'avis de quelques uns de ses confreres qu'il avoit eu soin d'assembler avec luy, il opinat pour la ponction qu'il fit; mais inutilement. Les serosités sur lesquelles on avoit establé, ne se presenterent point, quelque situation qu'on tentast de donner a la canulle.

Si cet incident surprit l'operateur et les assistants; il ne les demontat point, car sur le champs mesme il fut arresté que l'on feroit a la tumeur une ouverture longue de quatre ou cinq travers de doigts; comme le moyen le plus asseuré pour decouvrir ce qu'elle renfermoit.

Avant de l'ouvrir, curieux d'en avoir toutes les dimensions, on la mesurat; elle parut avoir trois pieds, trois poulces de circonference, et un pied et demi de longueur.

On procedat enfin a l'operation; mais quelle fut encore leur surprise! lorsque le scrotum ne parut a leurs yeux que remply des parties flottantes du bas ventre, telles que l'epiploom, mesentere, et intestins.

Ces circonstances fascheuses leurs annonçants une reduction laborieuse et mesme impossible; ils jugerent apropos de s'en tenir a cette seulle ouverture.

L'appareil que l'on posat dessus fut fort simple, ainsy que les pancements suivants.

Dix neuf jours se passerent sans aucun accident; la playe mesme tres belle, et tres louable allant autant bien qu'il estoit permis de le souhaiter, le malade se seroit, selon toutes les apparences, tiré de cette grande maladie, sans une goutte, a la quelle il estoit sujet depuis quelques années, et qui aussy cruelle qu'inopinée remontat tres mal apropos.

Le malade mort; on ouvrit la tumeur dans toutte son estendüe, pour l'examiner.

on y a remarqué ce qui suit.

La portion de l'epiploom qui couvroit les intestins estoit tres epaisse; il estoit attaché a toutte la circonference des levres internes de l'ouverture qu'on avoit faite en premier lieu; (adherence qui ne s'estoit formeé que depuis l'operation).

Quant aux autres parties contenues dans la tumeur, elles n'estoient alterées en aucune façon, et exceptés les adherences qu'elles avoient contractés, et une quantité surprenante de graisse surnumeraire que l'on trouvat, tout y parut en assez bon ordre.

toutes les parties s'estoient faites un passage entre les levres de l'os pubis, et le muscle transverse depuis le ply de l'aisne jusqu'a l'insertion du muscle droit.
Le scrotum malgré sa forte extension, s'estoit conservé assez epais; et n'estoit mesme collé au sac qu'en quelques endroits de sa partie interieure, et aboutte la circonference de l'incision, conjointement avec l'epiploom.
Le sac estoit tres epais, excepté a sa partie inferieure la quelle paroit tres mince.
a l'esgard des testicules, le droit situé a la partie inferieure de la bourse, avoit esté si violemment comprimé par le nombre prodigieux des parties, qu'il estoit comme ecrasé; entierement plat, il n'avoit pas plus d'espaisseur qu'une feuille de gros papier.
Ses vaisseaux ayants subis le mesme sort, n'estoient pas dans un meilleur estat.
Le testicule gauche au contraire, moins derangé, et situé a la partie laterale, moyenne, et superieure de la bourse, a paru moins maltraité que le droit, quoysqu'un peu applaty.

Si cette observation est singuliere, elle n'est point sans exemple.
Monsr. Petit chirurgien juré de paris, demonstrateur en chirurgie, et de l'academie royalle des sciences, dans une conversation que j'eus avec luy, il y a desja quelque temps, me fit le recit d'une pareille maladie, dont il me dit avoir fait l'operation.
Quelque sages, et bien concertées que fussent ses tentatives, pour reduire les parties qui estoient immenses elles ne purent absolument luy reussir.
La reduction impossible, ce grand chirurgien prenant le party le plus sensé, cessat touts ses efforts, et se contentat d'appliquer dessus un linge fin trempé dans une decoction de guymauves, et de pancer le reste aussy legerement que simplement.
Le scrotum qui par son ouverture avoit entierement disparu, par rapport a l'irruption considerable des visceres qu'il contenoit, se restablit peu a peu; les chairs en se regenerants, surmonterent les parties, et les couvrirent tout aussy exactement qu'elles l'estoient auparavant.
Les graisses mesme, qui estoient prodigieuses, s'estants entierement fondues dans la suppuration la tumeur diminuat beaucoup de volume. Le malade enfin plus heureux que le premier, reschappa de cette grande maladie, non guery a la verité, mais moins incommodé qu'il ne l'estoit avant l'operation, la tumeur estant beaucoup plus petitte, et par consequent plus docile a l'usage d'un bandage particulier, et qu'on a fait faire tout exprez pour elle.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

hernie